

PROGRAMMATORI

(IC) CEF

Programmatore controlavaggio filtri Commander Evo Filter con pressostato differenziale incorporato



| Alimentazione | Descrizione |
|---------------|-------------------------|
| 220 VAC | 8 uscite - 24 VAC |
| pile | 8 uscite - 12 VDC latch |

- parametri indipendenti per ogni filtro
- lavaggi a tempo o a volume
- sensore di flusso
- finestra oraria e calendario di funzionamento
- differenziale di pressione incorporato con lettura istantanea sul display
- storico delle operazioni di controlavaggio



(IC) PCL

Programmatore per controlavaggio filtri con differenziale di pressione integrato + sostegno pressione

| Alimentazione | Descrizione |
|---------------|-------------------------|
| pile | 2 uscite - 12 VDC latch |
| pile | 3 uscite - 12 VDC latch |
| pile | 4 uscite - 12 VDC latch |

- lavaggi a tempo
- differenziale di pressione incorporato
- led di allarme anomalie



| Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|---------------------------------|--|
| 220 VAC | 2 - 4 - 6 - 8 - 10 uscite | |
| nile | 2 - 4 - 6 - 8 - 10 uscite latch | |

- lavaggi a tempo
- differenziale di pressione incorporato
- led di allarme anomalie



(IF) KPB

kit automazione controlavaggio completo di programmatore PCL a pile, solenoidi, differenziale pressione e staffa di sostegno e microtubi di collegamento

(IF) KFB

kit automazione controlavaggio completo di programmatore FILTRON a pile, solenoidi, differenziale pressione e staffa di sostegno e microtubi di collegamento

kit automazione controlavaggio completo di programmatore COMMANDER EVO FILTER a pile, solenoidi, differenziale pressione e staffa di sostegno e microtubi di collegamento



